Instrukcja strojenia dekodera Ferguson Ariva

Krok 1: Na pilocie od dekodera wybierz przycisk "MENU", a następnie przejdź strzałką w prawo do kategorii "Tools". Potem przejdź strzałką w dół do pozycji "ustawienia fabryczne".

nformacia
iktualizacja przez R\$232
ktualizacja przez OTA
zytnik kart CA
ktualizacja przez USB
istawienia sieci lokalnej
ktualizacja przez sieć
istawienia fabryczne

Krok 2: W następnej kolejności po wyświetleniu komunikatu, wybierz strzałką w lewo opcje "tak" i wciśnij przycisk "OK".

🔊		1 Tools		8	
la o	enacia przywróci i	ustawienia domy	sine i usunie		
WSZY	stkie kanały. Czy i	na pewno choes	z kontynuować	1	
	-	ak ni	e		
					1

Krok 3: Dalej wybierz opcję "Wyszukiwanie auto".

Asystent instalacji	
język	Polski
preferowany język	polski
język napisów	polski
rozdzielczość wideo	HDMI(720p_50)
Wyszukiwanie auto	

Krok 4: Kolejno wybierz opcje "szukaj".

luto wyszukiwanie	Palaka	_
Obezar	Poleka	
вликај		
		-
	CONTRACTOR OF THE OWNER	

Krok 5: Po chwili rozpocznie się wyszukiwanie kanałów.



W momencie wyświetli się komunikat "**przeszukiwanie zakończone**" naciśnij przycisk "**OK**".